



# Demoteksten VVT

## Tekstrapportage 1

Vanochtend bij mevrouw langs geweest, ze zat al te wachten op mij in de stoel. Ze was blij om mij te zien zei ze, want ze had gisteren haar vinger tussen de deur gehad. Door de pijn hieraan heeft mevrouw slecht geslapen. Ze vroeg aan mij: heb jij iets wat helpt tegen de pijn? Ik heb haar 2 paracetamols van 500 mg gegeven.

## Tekstrapportage 2

Meneer vandaag bezocht voor de intake op verzoek van een bezorgde buurman. Medicatielijst doorgenomen met de huisarts. Hij gebruikt metformine 500mg 2x per dag en perindopril 10mg 1x per dag. Lengte en gewicht gemeten. Er wordt een multidisciplinair overleg gepland met de fysiotherapeut en diëtiste.

## Tekstrapportage 3

Meneer gaf vanmorgen forse pijnklachten aan in het rechterbeen. Hij heeft de afgelopen dagen meer last van de wond. Meneer vroeg zelf of hij extra medicatie kon krijgen. Ik heb meneer 2 tabletten paracetamol van 500 mililgram extra gegeven. Het zakje Movicolon van acht uur vanmorgen lag nog steeds op het nachtkastje. Dit moet opgelost worden in een glas water en aangeboden worden. Meneer krijgt dit vanmiddag alsnog aangeboden. Melding verbeter actie is ingevuld.

## Tekstrapportage 4

Meneer geeft aan dat hij graag buiten wandelt, hij gebruikt hierbij zijn stok en vindt dit goed gaan. Meneer is graag onder de mensen en drinkt vaak koffie met zijn vrienden in het winkelcentrum. Hij geeft aan het fijn te vinden dat er extra zorg is die hem dagelijks medicatie geeft maar hij geeft aan verder geen poespas te willen. Extra controles voor zijn bloeddruk enzovoort houdt meneer af. Met de huisarts heeft hij afgesproken dat zijn behandelbeleid gericht is op kwaliteit van leven. Meneer wil zo lang als mogelijk thuis blijven wonen.



# Demoteksten VVT

## SOEP-Rapportage 1

### Subjectief:

Mevrouw geeft aan dat haar vinger tussen de deur heeft gezeten.

### Objectief:

De vinger van mevrouw is pijnlijk bij aanraking, ziet er dik uit en is paars verkleurd.

### Analyse:

Vermoedelijk heeft mevrouw met haar vinger tussen de deur gezeten, zij heeft pijnklachten.

### Plan:

2x 500 milligram paracetamol en mevrouw belt de huisarts om een afspraak te maken

## SOEP-Rapportage 2

### Subjectief:

Ik ben gevallen, ik val wel vaker bijna. Ik ben ook wat duizelig bij het opstaan.

### Objectief:

Gevallen met zijn hoofd tegen de bank. Een klein wondje van 2 cm is op het achterhoofd zichtbaar. Controles niet afwijkend.

### Analyse:

Val met hoofd tegen bank en duizeligheid bij opstaan.

### Plan:

Meneer overlegt met huisarts over de val en geeft aan dat hij met zijn hoofd tegen de bank is gevallen. Meneer bespreekt ook dat hij vaker duizelig is bij opstaan en vraagt of het door zijn medicatie kan komen



# Demoteksten VVT

## Rapportage met een opsomming 1

Mevrouw heeft tijdens de ochtendzorg een aantal activiteiten zelfstandig uitgevoerd <namelijk>

<Bullet> gedoucht en gewassen

<Bullet> aangekleed

<Bullet> Haren geborsteld

<Bullet> ontbijt klaargemaakt

<Einde opsomming>

Mevrouw gaf aan dat ze na de activiteiten wel erg vermoeid was.

## Rapportage met een opsomming 2

Medicatie verzameld, kwam van verschillende plekken in huis.

Medicatielijst met huisarts doorgenomen:

- METOPROLOL 50MG
- ZOLPIDEM 5MG
- DOMPERIDON 10MG
- FUROSEMIDE 20MG

De frequentie van bovenstaande medicatie is 1 tablet per dag

Medido ingezet in overleg met huisarts. Ook aan de huisarts doorgegeven dat mevrouw last heeft van duizeligheid bij verandering van houding, huisarts gaat na of er sprake is van orthostatische hypotensie.